

289 000 р.



Можно использовать
внешний
компрессор



Съемная
смесительная
камера



Работает
от 220V



Водяное
охлаждение



Нержавеющая
сталь



Доступно сейчас. Надежно потом.

 **NOVO**

GEN3



Смесительный штукатурный насос

NOVO GEN 3

Штукатурная машина с мощным 2,2 кВт двигателем

Описание функционала

Надежная штукатурная машина для одного оператора, работающая от тока 230 В, имеющая мощный привод 2,2 кВт – для распыления и нанесения штукатурки, выравнивающей шпаклевки, и множества других сухих и готовых к применению материалов зернистостью до 3 мм.

Позволяет выполнять обработку многих материалов – даже фасадной штукатурки – используя шланги длиной до 20 метров.

Оснащена водяной насосной станцией, что позволяет качать воду из резервуара.

В час станция способна наносить около 60 кв.м. смеси.

Возможно нанесение шпаклевки, наливных полов и др.

Сферы применения

Штукатурная станция подходит для:

- Внутренняя штукатурка
- Наружная штукатурка
- Сухие шпаклевка
- Жидкие шпаклевки
- Растворы для откосов
- Теплоизоляция
- Восстанавливающие растворы
- Штукатурка потолков

Преимущества

- Водяное охлаждение компрессора позволяет работать без перерывов
- Смешивает и подает смесь
- Простая в использовании и обслуживании
- Объем бункера 90 литров
- Ультра компактная
- Оснащена частотным преобразователем
- 6 степеней защиты
- Разбирается на 4 модуля
- Плавная регулировка оборотов двигателя
- Встроенная насосная станция

Технические характеристики		Комплектация
Электродвигатель	2,2 кВт с частотным преобразователем	- Редукторный электродвигатель 2,2 кВт
Число оборотов	50-470 об / мин	- Шнековая пара В 4-2
Электропитание	220 В, 50 Гц, 1 фаза	- Съёмный блок управления 220 В с частотным преобразователем
Шнековая пара	В4-2 стандарт	- Электрокабель 3 x 2,5 мм ² , 10 м
Ресурс шнековой пары	+ - 15 тонн смеси	- Смесительная спираль Novo Plexus
Производительность	1,5 - 16 л / мин	- Приемный бункер 45 литров из нержавеющей стали
Давление подачи	до 20 bar	- Надставка на приемный бункер из нержавеющей стали
Дальность подачи	до 20 метров	- Расходомер воды 70-750 л / мин
Высота подачи	до 10 метров	- Воздушный компрессор с водяным охлаждением 200 л / мин
Воздушный компрессор	230 л./мин.	- Растворный пистолет для штукатурки (30 см ; 25 мм)
Объем приемного бункера	90 литров	- Рукав подачи смеси штукатурный 25 мм; 10 м
Водяная насосная станция	35 л./мин.	- Шланг для воздуха с фитингами 1/2, 10 м
Вес	120 кг.	- Корпус штукатурной станции из нержавеющей стали
Габариты	1380/600/750 мм (д/ш/в)	- Технический паспорт
Высота загрузки	900 мм.	- Инструкция по эксплуатации
Зернистость фракции	до 3 мм.	

Инструкции по установке и эксплуатации

Штукатурная станция NOVO GEN3



NOVO

Доступно сейчас. Надежно потом.

* Товар на фото может отличаться от оригинала

Инструкция по эксплуатации

Технический паспорт

Тип:	Штукатурная станция
Марка:	Novo
Модель:	Gen3
Серийный номер:	0072
Год изготовления:	2016



ООО «Мастер-ЮГ»

ИНН 2635805019, КПП 263501001, ОГРН 1112651014706,

ОКПО 90994901 ОКАТО 07401368000

Телефон: 8(800) 775-32-85, e-mail: novo.putz@mail.ru

Технический паспорт

1

Договор купли-продажи с физическим лицом №
г. Ставрополь № _____ от 05.04.2016 г.

ООО «Мастер-ЮГ», в лице ген. директора Мельникова Даниила Михайловича, действующего на основании устава, с одной стороны и

действующей по своей воле и в своих интересах (далее по договору – «Покупатель»), далее по тексту Договора именуемые «Стороны», с другой стороны, заключили договор о следующем:

1. Предмет и основные условия договора

- 1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ситуативную станцию «Novo Gem» (далее по тексту договора – «Товар»), комплектность, количество и ассортимент которой указаны в Спецификации (Приложение 1) и Акте приема-передачи (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями договора, предназначенную для личного, семейного или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а покупатель обязуется принять указанный Товар и оплатить его в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
- 1.2. Продавец демонстрирует Товар в полном объеме и комплектации с доведением до Покупателя полной и достоверной информации о Товаре в наглядной и доступной форме.
- 1.3. Продавец передает покупателю товар, соответствующий требованиям, установленным законодательством РФ, в надлежащей, незаурядной упаковке. Одновременно с товаром Продавец передает Покупателю сопроводительную документацию с информацией о товаре – руководство по эксплуатации на русском языке, тех. паспорт.
- 1.4. Товар соответствует установленным нормативным актам и требованиям по качеству и безопасности, что подтверждается Декларацией о соответствии, с которой Покупатель ознакомлен при заключении договора.
- 1.5. Обязанность Продавца по передаче Товара считается исполненной в момент передачи Товара в распоряжение Покупателя по Акту приема-передачи.
- 1.6. Товар передается Покупателю транспортной компанией ПЭК до терминала в г. Иваново.
- 1.7. Покупатель обязан принять у Продавца Товар, проверив его комплектность, ассортимент, после чего подписать Акт приема-передачи.
- 1.8. Покупатель своей подписью подтверждает, что Продавец полностью выполнил требования ст. 6, 7, 8, 9, 10 ФЗ «О защите прав потребителей» - довел до покупателя полную информацию о Товаре, которая обеспечила добровольность и правильность выбора им товара. Товар полностью соответствует требованиям законодательства о качестве и безопасности

Покупатель _____ Продавец _____

Договор купли продажи



ООО «Мастер-ЮГ»
ИНН 2635805019, КПП 263501001,
ОГРН 1112651014706, ОГРЭО 90934901
ОКАТО 0740138000
Телефон: 8(800) 775-32-85, e-Mail: novo.potr@mail.ru

Гарантийный талон №

№	Оборудование	Количество	Серийный номер	Срок гарантии, мес.
1				12

Дата выдачи оборудования: 2016 Продавец: / /

Гарантийные обязательства:

1. Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю.
2. В случае если вышеуказанное оборудование выйдет из строя по вине Покупателя, в течение гарантийного срока, поставщик обязуется произвести ремонт или замену дефектного оборудования без дополнительной оплаты.
3. Гарантийный ремонт и обслуживание производится в течение 45 рабочих дней с момента принятия решения по рассмотрению заявки гарантийного ремонта в сервисном центре продавца товара, только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Гарантийный срок прерывается на время проведения ремонта.
4. Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:
- при наличии механических, химических, термических и иных повреждений оборудования;
- выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации оборудования;
- вскрытия, ремонта или модернизации техники не уполномоченными лицами;
- при ненадлежащем обслуживании оборудования.
5. Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации (герметичная пара (инженная пара), компрессорное масло, фильтр компрессора и фильтр блока управления).
6. В случае выхода из строя электрических узлов управления со следами термического, механического внутреннего повреждения производится платный ремонт неисправного оборудования.
7. При обращении с претензиями по поводу работы приобретенной техники, вызванными некомпетентностью покупателя, продавец имеет право взыскать плату за проведение консультаций.
8. На период гарантийного ремонта акцептованное исправное оборудование не выдается.
9. Недополученная в связи с появлением неисправности гретьель и другие косвенные расходы не подлежат возмещению.
10. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другим оборудованием.
11. Все транспортные расходы производятся за счет покупателя и не подлежат возмещению.

Представитель покупателя: / _____ / _____ / _____ /
(Имя) (Фамилия) (Фамилия/Имя)

Гарантийный талон на 12 месяцев

"Живые" фотографии станции Novo Gen3



"Живые" фотографии станции Novo Gen3





Контакты

mix-trades@mail.ru

www.mix-trade.ru

novo.putz@mail.ru

www.novo.com.ru